

Αντιναύαρχος ε.α.
Ν. Καλλιβρούσης Π.Ν.
Ευρυδικής 12
Βάρκιζα, ΤΚ 16672
6977033008

Βάρκιζα: 11/12/2020

Προς: Δήμαρχο Άνδρου κ. Δ. Λοτσάρη

ΘΕΜΑ: Διάνοιξη Δρόμου Πυρασφάλειας στον Οικισμό Συνετί Άνδρου

ΣΧΕΤ.:

- α. Επιστολή Ν. Καλλιβρούση 9/11/2020
- β. Επιστολή Ν. Καλλιβρούση 11/11/2019
- γ. Επιστολή Ν. Καλλιβρούση 10/6/2020
- δ. Επιστολή Ν. Καλλιβρούση 1/7/2020
- ε. Επιστολή Ν. Καλλιβρούση 9/9/2020
- στ. Επιστολή κατοίκων Συνετί 4/8/2020
- ζ. Υπουργείο Προστασίας Πολίτη Δ/νση Σχεδιασμού
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Αριθ. Πρωτ. 5758/4-8-20
- η. Π.Ε.Π.Υ.Δ. Νοτίου Αιγαίου ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κυκλάδων
Αριθ. Πρωτ. 1611Φ.701.1 από 1/9/2020
- θ. Π.Ε.Π.Υ.Δ. Νοτίου Αιγαίου ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κυκλάδων
Αριθ. Πρωτ. 2205Φ.701.1/8-10-2020 (Μη προς εσάς)
- ι. Επιστολή Ν. Καλλιβρούση 5/10/2020
- ια. Π.Ε.Π.Υ.Δ. Νοτίου Αιγαίου ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κυκλάδων
Αριθ. Πρωτ. 1571Φ.701.1/1-9-2020 (Μη προς εσάς)
- ιβ. Επιστολή Ν. Καλλιβρούση 22/7/2020 (Μη προς εσάς)

Κύριε Δήμαρχε,

1. Σας ενημερώνω ότι από την σχετική (α) επιστολή μου της 9/11/20, έχει περάσει ένας (1) μήνας, δεκατρείς (13) μήνες από την σχετική (β) επιστολή μου της 11-11-19 και τρεις (3) μήνες από την σχετική (ε) επιστολή μου της 9/9/20.

2. Δεν γνωρίζω εάν έχετε δρομολογήσει κάποιες ενέργειες για ικανοποίηση του αιτήματος των σχετικών (α-ε) επιστολών μου που σας έχω διαβιβάσει, για την Διάνοιξη Δρόμου Πυρασφάλειας στο χωριό Συνετί.

3. Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου ενεργώντας ως αποδέκτης προς Ενέργεια του σχετικού (ζ) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, εκτέλεσε αυτοψία παρουσία μου, με τον Διοικητή και Υποδιοικητή του Κλιμακίου, στην περιοχή της Διάνοιξης του δρόμου Πυρασφάλειας.

4. Ο Δήμος Άνδρου δεν γνωρίζω εάν και αυτός ως αποδέκτης προς Ενέργεια του σχετικού (ζ) που σας επισυνάπτω, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, δρομολόγησε συγκεκριμένες ενέργειες επί του θέματος.

5. Το σχετικό (η) που σας επισυνάπτω, αφορά την πρόταση της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου για την Διάνοιξη Δρόμου Πυρασφάλειας καθώς και την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουσών στον οικισμό Συνετί, έχει ως αποδέκτη προς Ενέργεια τον Δήμο Άνδρου, όπως το έχω επισημάνει στην σχετική (ε) επιστολή μου.

6. Επίσης σας επισυνάπτω το σχετικό (θ) που μου διαβιβάστηκε από την προϊστάμενη αρχή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνδρου και αφορά τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έγινε στις 19/11/2020 και την θετική εισήγηση για την Διάνοιξη του Δρόμου Πυρασφάλειας στο χωριό Συνετί Άνδρου, για την πληρέστερη ενημέρωση Σας και ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους Σας.

7. Επιπλέον σας επισυνάπτω, το σχετικό (ι) που αφορά την επιστολή μου της 5/10/2020 προς το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου και με κοινοποίηση τον Δήμο Άνδρου και άλλες Υπηρεσίες, το σχετικό (ια) που αφορά την απάντηση της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κυκλάδων προς την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το σχετικό (ιβ) που αφορά την επιστολή μου της 22/7/2020 προς τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Ν. Χαρδαλιά.

8. Μένουν μόνο πέντε (5) μήνες από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου του 2021, η οποία είθισται να είναι η 1/5 κάθε έτους.

9. Επανάληψη των εφιαλτικών στιγμών που πέρασαν όλοι οι κάτοικοι του Συνετί στις 25/8/20, θα είναι καταστροφική και μη αναστρέψιμη για τις

ζωές των κατοίκων και τις περιουσίες των, σε περίπτωση που η εκδήλωση της πυρκαγιάς γίνει νυκτερινές ώρες.

10. Μέχρι πότε θα περιμένουν οι κάτοικοι του Συνετί για να υλοποιηθεί αυτό το Ζωτικό Έργο Πυροπροστασίας του χωριού τους;

11. Στο τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Άνδρου έτους 2021 (ΑΔΑ: ΨΕ5ΑΩΨΙ-ΜΕΧ που σας επισυνάπτω, δυστυχώς, δεν έχει συμπεριληφθεί η εκτέλεση του Έργου της Διάνοιξης του Δρόμου Πυρασφάλειας στο χωριό Συνετί. Τα μόνα έργα που έχουν συμπεριληφθεί είναι, η Διάνοιξη Γεώτρησης με 2.232,13 € και Μικρά Τεχνικά Έργα με 7.203,78€.

Ακόμα δεν έχει ΩΡΙΜΑΣΕΙ η εκτέλεση του εν λόγω Έργου!! Γιατί;;

12. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθούν για δεύτερη φορά οι ανησυχίες - προειδοποιήσεις μου, αφού δεν υπάρχει δυστυχώς, κάποια εξέλιξη επί του θέματος Πυρασφάλειας του χωριού Συνετί.

13. Επιτέλους τι συμβαίνει!! Κάντε κάτι πριν είναι Αργά.

14. Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλώ όπως ενημερωθώ εγγράφως επί των εξελίξεων για την Διάνοιξη του Δρόμου Πυρασφάλειας στο χωριό Συνετί και επιπλέον να μου γνωστοποιήσετε όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί - υποβληθεί - διαβιβαστεί προς Υπηρεσίες και Ιδιώτες ή έχουν παραληφθεί από τον Δήμο Άνδρου από Υπηρεσίες και Ιδιώτες για την εν λόγω υπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 1599/1986 και το άρθρο 5 του Νόμου 2690/1999 καθόσον έχω έννομο συμφέρον, όπως προκύπτει από τα αναγραφόμενα στις σχετικές (α-στ) επιστολές, τις οποίες και σας επισυνάπτω.

Με εκτίμηση

Αντιναύαρχος ε.α. Ν. Καλλιβρούσης Π.Ν.